



LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SU ESTACIÓN DE SERVICIO,
EQUIPOS DISPENSADORES O SURTIDORES DE COMBUSTIBLE,
ACCESORIOS Y SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO.



COMUNÍCATE CON NOSOTROS:

Atención General: + 57 315 222 22 04
+ 57 (604) 230 11 88
+ 57 (604) 403 14 10

Asesoría Comercial: + 57 312 777 08 02
+ 57 312 777 08 05
+ 57 318 291 87 97
+ 57 312 777 08 00

Servicio Técnico: + 57 318 222 20 27

Escanéame:



 ventas@equipetrolsa.com
 industria@equipetrolsa.com

 Cra 66 # 43 - 47, Medellín - Colombia

EQUIPO SERIE L



CAPACIDAD

12
GPM
3/4"
FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
1"
ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



1 PRODUCTO
2 MANGUERAS



2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFIRABLE CON
PRECISIÓN
DE +/- 0.3%
CERTIFICADA



DISPLAY LED
PARA
PUBLICIDAD



MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz



233 - 110 - 60 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPO SERIE S2



CAPACIDAD

12
GPM
3/4"
FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
1"
ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



1 PRODUCTO
2 MANGUERAS



2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFIRABLE CON
PRECISIÓN
DE +/- 0.3%
CERTIFICADA



DISPLAY LED
PARA
PUBLICIDAD



MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz



233 - 113 - 55 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPO SERIE HH



CAPACIDAD

12
GPM
FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



1 PRODUCTO
2 MANGUERAS



2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFIDABLE CON
PRECISIÓN
DE +/- 0.3%
CERTIFICADA



DISPLAY LED
PARA
PUBLICIDAD




MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz
232 - 112 - 55 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPO SERIE D



CAPACIDAD

12
GPM
FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



3 PRODUCTOS
6 MANGUERAS



4 PRODUCTOS
8 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFIDABLE CON
PRECISIÓN
DE +/- 0.3%
CERTIFICADA



DISPLAY LED
PARA
PUBLICIDAD



MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz
243 - 157 - 57 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPO SERIE B



CAPACIDAD

12
GPM
STANDARD FLOW
FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
HIGH FLOW
ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS



3 PRODUCTOS
6 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFiable CON
PRECISION
DE +/-0.3%
CERTIFICADA



DISPLAY LED
PARA
PUBLICIDAD



MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz
226 - 128 - 67 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPO SERIE F3



CAPACIDAD

12
GPM
STANDARD FLOW
FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
HIGH FLOW
ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



3 PRODUCTOS
6 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFiable CON
PRECISION
DE +/-0.3%
CERTIFICADA



GRAN PANTALLA
LED Y TACTIL
PARA
PUBLICIDAD



MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz
238 - 197 - 72 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPO SERIE F3



CAPACIDAD

12
GPM
347
FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
694
ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS

- UNIDAD DE MEDIDA CONFiable CON PRECISIÓN DE +/- 0.3% CERTIFICADA
- GRAN PANTALLA LED Y TACTIL PARA PUBLICIDAD
- MOTOR DE 1HP A PRUEBA DE EXPLOSIONES CERTIFICADO

220 V,
60Hz
238 - 165 - 72 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPO SERIE W2



CAPACIDAD

12
GPM
347
FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
694
ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



1 PRODUCTO
1 MANGUERA



2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS

- UNIDAD DE MEDIDA CONFiable CON PRECISIÓN DE +/- 0.3% CERTIFICADA

- MOTOR DE 1HP A PRUEBA DE EXPLOSIONES CERTIFICADO

220 V,
60Hz
175 - 110 - 46 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPOS PARA UREA

Dispensador y Surtidor
para UREA en Acero
Inoxidable.



CAPACIDAD

12
GPM
 FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
 ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



1 PRODUCTO
1 MANGUERA



1 PRODUCTO
2 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFIRABLE CON
PRECISIÓN
DE +/- 0.3%
CERTIFICADA



MOTOR DE 1 HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz



145 - 63 - 40 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPO SERIE M



CAPACIDAD

12
GPM
 FLUJO ESTÁNDAR

24
GPM
 ALTO FLUJO

CONFIGURACIÓN



1 PRODUCTO
1 MANGUERA



UNIDAD DE MEDIDA
CONFIRABLE CON
PRECISIÓN
DE +/- 0.3%
CERTIFICADA



MOTOR DE 1 HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V
12 V



89 - 65 - 58 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR

EQUIPO SERIE E2



CAPACIDAD

12 GPM <small>FLUJO ESTÁNDAR</small>	24 GPM <small>ALTO FLUJO</small>
------------------------------------------------	--------------------------------------------

CONFIGURACIÓN



1 PRODUCTO
1 MANGUERA



1 PRODUCTO
2 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFiable CON
PRECISION
DE +/- 0.3%
CERTIFICADA



MOTOR DE 1 HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz



145 - 63 - 40 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR



50
GALONES

CALIBRADORES VOLÚMETRICOS

En Acero Inoxidable



5
GALONES



0.5
GALONES



1.0
GALONES

CAPACIDAD

0.5 GALONES	1.0 GALONES
5 GALONES	50 GALONES

Calibradores Volumétricos fabricados bajo la norma internacional A.P.I (American Petroleum Institute) y siguiendo las especificaciones y procedimientos de la N.B.S. 105.3 (National Bureau of Standards); cumpliendo así con la norma colombiana para realizar pruebas de verificación volumétrica.




**MOTORES
A PRUEBA DE EXPLOSIÓN**



TURBINAS



UNIDAD DE MEDIDA



**DISPLAY 8 DÍGITOS
LUZ DE FONDO: VERDE
COLOR DE TEXTO NEGRO**



**DISPLAY 8 DÍGITOS
LUZ DE FONDO: BLANCA
COLOR DE TEXTO NEGRO**



**DISPLAY 8 DÍGITOS
LUZ DE FONDO: AZUL
COLOR DE TEXTO BLANCO**



**TECLADO CON DISPLAY DE
4 DÍGITOS RESISTENCIA AL AGUA,
AL COMBUSTIBLE Y RAYOS UV.**



**TECLADO CON DISPLAY DE
4 DÍGITOS RESISTENCIA AL AGUA,
AL COMBUSTIBLE Y RAYOS UV.**



**TRANSFORMADOR
220 V.**



**VÁLVULAS
SOLENOIDES**



**TOTALIZADOR
ELECTROMECÁNICO**



PORTA - PISTOLAS



MICRO SWITCH



SENSOR SWITCH



PULSADOR



TDW



VÁLVULA DE IMPACTO SWIVEL - 1" y 3/4" BREAKAWAY - 1" y 3/4"



VÁLVULA DE IMPACTO SWIVEL - 1" y 3/4" BREAKAWAY - 1" y 3/4"

CONTITECH®



AILE



ACOPLES

REUSABLE FIJO

REUSABLE GIRATORIO

GRAFADO FIJO

GRAFADO GIRATORIO



FILTROS

 **GILBARCO
VEEDER-ROOT
RED JACKET**

FE PETRO®

 **HONGYANG**



BOMBAS SUMERGIBLES



MODELO 700

MEDIDOR DE FLUJO DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ROTATIVO



MEDIDORES DE ALTO GALONAJE

FILL-RITE®

FUEL MANAGEMENT SYSTEM



BOMBA DE TRANSFERENCIA
CON MEDIDOR 110/220V - 35 GPM

BOMBA DE TRANSFERENCIA
CON MEDIDOR 12V DC - 20 GPM

BOMBA DE TRANSFERENCIA
CON MEDIDOR 12V/24V DC - 25 GPM
USO CONTINUO



BOMBA NEUMÁTICA
PORTÁTIL



BOMBA NEUMÁTICA
DE ACEITE



ENGRASADORA MANUAL
MULTI-PRESIÓN



ENGRASADORA
NEUMÁTICA PORTÁTIL



ENGRASADORA DE
OPERACIÓN MANUAL



ENGRASADORA
NEUMÁTICA



CARRETELES PARA MANGUERAS DE 1"



(TANQUES ELEVADOS)



(TANQUES SUBTERRÁNEOS)



VÁLVULAS DE PREVENCIÓN DE SOBRELLENADO



MEDIDOR DE VOLUMEN PARA
DESCARGA A GRAVEDAD T-80



BOMBA DE PALETAS
PARA CARROTANQUE



**Frankling
Fueling
Systems**



SPILL CONTAINER
DE DOBLE PARED



VÁLVULA
PRESIÓN/VACÍO



CONSOLAS ELECTRÓNICAS
PARA MEDICIÓN DE NIVEL



POMADA PARA
DETECCIÓN
DE AGUA EN DIESEL



POMADA PARA DETECCIÓN
DE AGUA EN COMBUSTIBLES
OXIGENADOS



PASTA PARA MEDICIÓN
DE NIVEL COMBUSTIBLE
EN TANQUES

GASOILA® E-SEAL


SELLANTE PARA ROSCAS



TOMA MUESTRAS
DE FONDO TIPO
TORPEDO EN
ACERO INOXIDABLE



VARAS DE MEDICIÓN
PARA TANQUES



TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS



**Frankling
Fueling
Systems**



OPW
a DOVER company



CONTITECH®
MANGUERAS PARA
DESCARGA DE
CARROTANQUES